

27型 23.8型 21.5型

2017.7

フレームレスデザイン採用の スタンダード非光沢モデル



美しく 鮮明な映像を

色再現性の高いIPSパネル搭載で どの角度から見ても美しく。また、 狭縁ベゼルでよりダイナミックな 映像を楽しめます。

目に優しく 疲れにくい*

ブルーライトフィルターや フリッカーレス・テクノロジー搭載。 さらに非光沢パネルで、目の 疲れを緩和します。

環境にも 配慮

消費電力を最大40%削減する ECOモード搭載。その他各種 規格・基準に対応しています。





■ 美しく鮮明な映像を心ゆくまで

フレームを気にせず 映像に集中できる

フレームレスデザインを採用 し、狭額ベゼルを実現。より ダイナミックでワイドな映像 空間を楽しめます。



斜めから見ても美しく 大人数で楽しめる

色再現性が高く、視野角によ る色変化の少ないIPS方式 パネルを搭載。斜めから見て も美しさをキープできます。



カラーを調節して 自然な色彩を

JANコード


従来のRGB(赤・緑・青)に CMY(シアン・マゼンタ・イ エロー)を加えた6色を調節 できる「6軸カラー調節機 能」搭載。よりナチュラルな 色彩を再現します。



■ 目に優しく快適な視聴を実現

疲れを軽減する機能を搭載。長時間の作業でも目の疲れを緩和します。さらに、非光沢 パネルが内外光の反射を軽減します。

フリッカーレス・テクノロジー 目の疲れや不快感、頭痛などの







ブルーライトフィルター

眼精疲労の要因となる「ブ イト」透過率を80-50% まで4段階で調節します。※1※





フィルターなし

フィルターあり

※1:眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。※2:本機能を適用すると、映像の青の色味が軽減されるため、全体的に黄色味を帯びた映像になります。

■ HDMI端子搭載で便利に

チューナーやゲーム機につないで思いの ままに楽しめます。



■ インテリアに合わせて使える

VESAマウント対応なので、スタンドを外 して壁掛けやスタンドに取り付けることが できます。



IPS、非光沢 527.04×296.46 mm 476.06×267.79 mm 597.9×336.3 mm 最大解像度 1920x1080 フルHD 16:9 0.3114 mm 0.2745 mm 0.248 mm 表示色 1670万色 NTSCL: 72% 可視角度 水平178°/垂直178° 300cd/㎡ (白色LED) 250cd/㎡ (白色LED) コントラスト比(最大) コントラスト比(通常) 100,000,000:1(ACM) 1,000:1 4 ms (GTG) 55-83 kHz 64-83 kHz 30-83 kHz 50-75 Hz 50-75 Hz 55-76 Hz アナログ RGB、デジタル 入力端子 音声入力端子 ミニD-Sub 15ピン, HDMI v1.4×1 3.5 mmステレオミニジャック 非搭載 2W+2W ステレオスピ その他接続端子 非搭載 対応 対応 非対応 VESA DDC2B(DDC/CI対応) 内蔵(100-240V、50/60Hz) 最大 通常(※弊社実測値) 23.03W 31.21W 26.33W 19.5W 18.5W 16W 0.45W / 0.35W 0.5W / 0.45W 5~35℃ 環境条件 10~85% (結露のないこと 使用湿度 グリーン購入法 ROHS指令 J-Mossグリーンマーク 国際エネルギースタープログラ PCリサイクル PSE (電気用品安全法 対応 动位 対応 非対応 対応 刘欣 MPR II , ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC cTUVus, GS, GOST-R, NOM ブラック 20°/ 機能なし 機能なし 機能なし 100×100 mm対応 搭載 612×464×230 mm | 541×424×213 mm | 490×396×213 mm 本体重量 スタンドあり (台座含む) スタンドなし 4.9 kg 3.86 kg 3.38 kg 4.2 kg 3.24 kg 2.76 kg アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m) 電源ケーブル(1.4m)、オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド、台座、保証書 付属品 3年(パネル・バックライトユニットは1年) ●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください、●長時間静止面を表示させ知信、残像の原因になるととかあります。●長年ペラストはイメージです。

ET241Ybmi

4515777588348

23.8型ワイド

4515777588140

27型ワイド

ET221Qbmi

4515777588522

21.5型ワイド

疑問・質問を「エイサーサポートWeb |で解決!

よくあるお問い合わせ(FAQ)やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。 メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。



ドライバとマニュアル

重要なお知らせ

製品保証















日本エイサーホームページ上部の「サポート」をクリックまたは http://www.acer.co.jp/support/にアクセスしてください。

エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心!

日本エイサーカスタマーサービスセンター

ナビダイヤル



IP電話の方はこちらへ

受付時間(年中無休)

011-330-2816

9:00~21:00

*番号をよくお確かめのうえ、おかけください。*通話料はお客様のご負担となります。

製品のご購入日から3年間(パネル・バックライトユニットは1年保証)は、製品を弊社修理 センターまでお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。

※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。



企会に関するご注意

●© 2017 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●その他、記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。



日本エイサー株式会社 www.acer.co.jp 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F

公式ソーシャルメディア

最新の製品情報やリリース情報をお届けします!







日本エイサー公式 Facebookページ

http://www.facebook.com/AcerJapan



日本エイサー公式 Twitterアカウント https://twitter.com/AcerJapan



日本エイサー公式 Instagramアカウント

https://www.instagram.com/acer_japan/

Acerについて

1976年の創業以来、Acerはハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフィン、ウェアラブル(国内未発表)、正否る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT(Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは世界トップ5のドンパニーとして現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。詳細はwww.acer.co.jpをご覧ください。

正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル (弊社ホームページよりダウンロード)」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

省 IF 権に しいくいのこ は感 本製品また以7トウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのものです。もし あなた自身が著作権を所有しない場合か、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の検害となり、損害賠償を含む補償義務を負 うととがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門原にご相談くだら、

●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画楽や、常時点灯する画楽、明ささのむらなどが現れる場合がありますが、これは漆晶パネルの特性であり、効脚不良や効能ではありません。あらかじめご万承ください。●長時間静止直走を表示させた場合、接像の原因になることがあります。●製品は上海内性核です。参見画像は大海や仕ば着いたりないでは、一般の最高にはいえらなどが異なる場合があります。●製品性様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品性様とデルや地域によって異なります。















VCCI classB